



Référence : **DC10-045480**
Date : 13/11/2025
Validité : 13/12/2025
Code Client : 10011769

Expédié à :
CREAGAZ
21BIS RUE MAURICE DECHY
78120 RAMBOUILLET
France

Facturé à :
CREAGAZ
21BIS RUE MAURICE DECHY
78120 RAMBOUILLET
France

Ref Chantier	Contact
CREAGAZ - RAMBOUILLET - PROJET 2026 - 78	MAXIME COYEN Mail : contact@creagaz.com
Conditions de règlement	
Païement Comptant	

Référence	Libellé	Qté	Unité	Prix	Montant	TVA
	LE CHATEAU :					
10002398	52510001100 CHATEAU FORT KINGS CASTLE SOLO BC IPT	1,00	UN	146029,40	146 029,40	1000
10024402	54033910393 - TOBOGGAN TUBULAIRE À INTÉGRER 360 DEGRÉS HP 445CM, VIRAGE À DROITE PRV GRIS	1,00	UN	15361,70	15 361,70	1000
	Sous Total HT				161391,10	

	PARCOURS D'ESCALADE :					
10013639	52506001100 STRUCTURE LUDIQUE TITANOS BC IPT	1,00	UN	31181,92	31 181,92	1000

	BALANCOIRE QUADRUPLE :					
10024268	57103001300 - BALANÇOIRE QUADRUPLE ALBATROS BC IPT	1,00	UN	7235,76	7 235,76	1000

	STRUCTURE POUR LES PETITS :					
10013549	55982701100 STRUCTURE LUDIQUE ROSE BC IPT	1,00	UN	7771,48	7 771,48	1000

	MOBILIER URBAIN :					
10023628	CORBEILLE SALOU	2,00	UN	252,00	504,00	1000
10023628	Table PICNIC en pin autoclave classe 4	3,00	UN	463,00	1 389,00	1000
10023628	BANC BRETANA 1800	5,00	UN	385,00	1 925,00	1000

	Conditions Produits : Déchargement à la charge du client, prévoir engin en conséquence					



Innovation &
Design d'Extérieur

DEVIS

Référence : **DC10-045480**
Date : 13/11/2025
Validité : 13/12/2025
Code Client : 10011769

Expédié à :
CREAGAZ
21BIS RUE MAURICE DECHY
78120 RAMBOUILLET
France

Facturé à :
CREAGAZ
21BIS RUE MAURICE DECHY
78120 RAMBOUILLET
France

Ref Chantier CREAGAZ - RAMBOUILLET - PROJET 2026 - 78	Contact MAXIME COYEN Mail : contact@creagaz.com
Conditions de règlement Paiement Comptant	

Référence	Libellé	Qté	Unité	Prix	Montant	TVA
-----------	---------	-----	-------	------	---------	-----

Bon pour Accord
Nom, Date, Signature et Cachet

Taxes	Base taxable	Taux	Montant
1000	211 398,26	20%	42 279,65
Total HT :			211 398,26
Remise :			0,00
Tax Total:			42 279,65
Total (EUR):			253 677,91

Château fort Kings Castle, solo



Indication
de l'âge



Fitness



Sens



Vitesse



Compé-
tence so-



Imagina-
tion




Équilibre

Ce que la livraison comprend

40x construction de poteaux: bois de conifères ou acier
22x construction de plateforme: acier galvanisé
2x plateforme verre: laminé haute pression (HPL), plexiglas
27x plateforme: laminé haute pression (HPL)
1x parapet 3D château: bois de conifères, polyéthylène (HDPE), laminé haute pression avec impression photo
6x parapet 3D château: bois de conifères, polyéthylène (HDPE)
2x parapet percé: bois de conifères
2x parapet: entrée: bois de conifères
1x parapet: laminé haute pression (HPL), film photo
65x parapet: bois de conifères
1x parapet Chevalier: bois de conifères, laminé haute pression (HPL)
1x accès tronc tournant: bois de conifères, acier inoxydable
1x glissière à main: acier inoxydable
1x mur d'escalade: laminé haute pression (HPL), poignées d'escalade
1x accès bourgeon: bois de conifères
1x accès échelle: laminé haute pression (HPL)
1x échelle matériaux: bois de conifères, acier inoxydable, câble en acier revêtu de plastique

1x passage fossé: câble en acier revêtu de plastique, laminé haute pression (HPL), acier
1x pont en corde: câble en acier revêtu de plastique
1x passage pilots avec chaînes: bois de conifères, acier inoxydable
1x pont T: câble en acier revêtu de plastique, bois de conifères
1x pont tibétain: câble en acier revêtu de plastique
1x pont vacillant: bois de conifères, acier inoxydable
1x panneau ludique branche: laminé haute pression (HPL), Makrolon, acier inoxydable
1x panneau ludique sonorité: laminé haute pression (HPL), câble d'acier revêtu du plastique, aluminium
8x bandeau de cadre: laminé haute pression (HPL)
2x toit hexagonal: bois de conifères
2x toit: bois de conifères
2x déco dragon: laminé haute pression (HPL)
5x déco colombage: laminé haute pression (HPL)
3x déco drapeau: laminé haute pression (HPL)
1x déco chat: laminé haute pression (HPL)
9x déco pierre: laminé haute pression (HPL)
1x déco blason: laminé haute pression (HPL)



Château fort Kings Castle, solo



Spécifications de l'appareil

	Material	BC ipt
	Espace minimum	18,64x15,44x8,05 m
	Protection anti-chocs nette	157,5 m²
	Hauteur de chute libre	266 cm
	Nature du sol D/NL/B	sable minimum
	Nature du sol, excepté D/NL/B	sable minimum
	nombre max. d'utilisateurs	162
	Certificat	-
	testé selon la norme	EN 1176 - 1/3/7
	Intervalle de maintenance (en mois)	3

Information de montage

	Fondations	14x BCP
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 personnes/30 h
	Appareils de levage	Excavateur/chargeur sur roues
	FP Accessoires	-
	FP Drainage	-
	FP Béton	-
	FP Excavation	-
	BCP Accessoires	49x 5631120
	BCP Drainage	-
	BCP Béton	9,35 m³
	BCP Excavation	21,82 m³

Accessoires

-  Toboggans pour hauteur de plate-forme: 1x 445 cm
- Accessoires de montage par ex. FP
Pour compléter l'appareil, veuillez commander les accessoires séparément.




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



5 25 100 011 00

Château fort Kings Castle, solo



Émissions de CO₂ du produit

11048,9 kg


Part de matériau en
de matières premières renouvelables

68%


Part de matières recyclées

13%

Score de circularité



Facteur d'émission pondéré
du produit*




Disclaimer:

Le présent tableau de bord de l'indice de circularité de la certification « Produit circulaire » a été généré automatiquement et se base sur la certification correspondante de eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, délivrée le 16/05/2024 par la Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) sur la base du produit exemple de l'aire de jeux Albion de la série de produits eibe unique®. eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG est responsable de l'exactitude du contenu. La base d'attribution de la certification de droit privé « Produit circulaire » de la GKM GmbH peut être consultée sur gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/.

* Sont prises en compte les émissions de CO₂e des matériaux utilisés dans le produit. Les émissions générées au cours du processus de production sont attribuées au produit au prorata.

créé le : 14 août 2024

Balançoire quadruple Albatros



Indication
de l'âge



Vitesse



Sens




Vivre En-
semble



Inclusion

Ce que la livraison comprend

6x construction de poteaux: bois de conifère
 1x poutre de balançoire: bois de conifère
 4x renforcement: acier inoxydable
 6x articulation de balançoire: acier inoxydable
 2x chaîne de sécurisation: acier inoxydable
 1x tôle de liaison pour séparation des poutres: acier inoxydable
 8x élément d'angle déco: bois de conifère
 1x balançoire avec nid avec tresse en caoutchouc $\varnothing 125$ cm et chaîne: anneau de câble, tapis de maillons de câble en acier, tissu en caoutchouc sur suspension de chaîne, acier galvanisé
 2x siège de balançoire de sécurité avec chaîne: caoutchouc noir, acier inoxydable
 ferrures: acier inoxydable



Balançoire quadruple Albatros



Spécifications de l'appareil


	Material	BC impr.pres.therm.
	Espace minimum	7,86x6,41x3,28 m
	Protection anti-chocs nette	42,0 m²
	Hauteur de chute libre	148 cm
	Nature du sol D/NL/B au minimum du gazon	
	Nature du sol, excepté D/NL/B	au minimum du sable
	Elément le plus grand	0,15x0,15x3,42 m
	nombre max. d'utilisateurs	9
	testé selon la norme	EN 1176 - 1/2/7

Information de montage

	Fondations	6x BCP
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	2 personnes/6 h
	Appareils de levage	Pelleteuse
	FP Accessoires	-
	FP Drainage	-
	FP Béton	-
	FP Excavation	-
	BCP Accessoires	-
	BCP Drainage	0,38 m³
	BCP Béton	1,20 m³
	BCP Excavation	3,07 m³

5 71 030 013 00

Balançoire quadruple Albatros



Émissions de CO₂ du produit

756,3 kg

Part de matériau en
de matières premières renouvelables

67%


Part de matières recyclées

22%

Score de circularité



Facteur d'émission pondéré
du produit*



Disclaimer:

Le présent tableau de bord de l'indice de circularité de la certification « Produit circulaire » a été généré automatiquement et se base sur la certification correspondante de eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, délivrée le 16/05/2024 par la Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) sur la base du produit exemple de l'aire de jeux Albion de la série de produits eibe unique®. eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG est responsable de l'exactitude du contenu. La base d'attribution de la certification de droit privé « Produit circulaire » de la GKM GmbH peut être consultée sur gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/.

* Sont prises en compte les émissions de CO₂e des matériaux utilisés dans le produit. Les émissions générées au cours du processus de production sont attribuées au produit au prorata.

créé le : 14 août 2024









0003

0004

0005

0006

0012

0011

0046

0045

0043

0044

403.62 m²